

Düz vantuz (yuvarlak)

PFG 50 NBR-55 N008

Parça no...:10.01.01.00017

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00017>

Giriş sayfası > Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi > Vakum Komponentleri > Vakum Vantuzları > Düz Vantuzlar (Yuvarlak) > PFG 50 NBR-55 N008

Düz vantuz (yuvarlak)




Boyut: 50

Vantuz malzemesi: Nitril kauçuk NBR

Malzeme sertliği [Shore A]: 55 Shore A

Tasarım Verileri



Öznitelik	Değer
d	8 mm
d1	20 mm
Dk	29,10 mm
Dmax(S)	53,50 mm
Ds	50 mm
H	15 mm
H2	7 mm
Z (Strok)	4 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Teknik veri

Öznitelik	Değer
Tutma kuvveti (-600mbar)	91 N
Cilt	7,08 cm ³
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey)	75 mm
Boyut	50
Konektör ailesi	N 008
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55 Shore A
Ağırlık	10,20 g

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydinli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 310 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

PFG 50 NBR-55 N008

Parça no...:10.01.01.00017

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00017>

Ürün ailesi

PFG

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and flat workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

Aksesuarlar



SA-NIP N008 G1/8-AG DN350

Parça no...:10.01.01.03532

Konu G1: G1/8"-M

Uzunluk L1: 22 mm

Montaj uzunluğu: 5 mm

Malzeme: Alüminyum

Anahtar boyutu SW2: 4 mm



SA-NIP N008 G1/8-IG DN350

Parça no...:10.01.01.03524

Konu G1: G1/8"-F

Uzunluk L1: 25 mm

Montaj uzunluğu: 16 mm

Malzeme: Alüminyum

Anahtar boyutu SW2: 4 mm



SU 50

Parça no...:10.01.01.12837

Boyut: 50

Sıkıştırma aralığı: 45,0 ... 60,0 mm

Sıcaklık direnci: 80 °C

İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 320 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr

Düz vantuz (yuvarlak)

PFG 50 NBR-55 N008

Parça no...:10.01.01.00017

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00017>



İletişim Schmalz

Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Sti. | Aydınli Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu, Dumankaya Botanik A-89, 34953 Tuzla, İstanbul, Turkey | +90 216 330 01 21 | 3
schmalz@schmalz.com.tr